



- Nom: Corneille noire, Corvus corone

- Nourriture: elle se nourrit surtout de cadavres, de petits animaux ; en bord de mer, elle est capable de se nourrir de coquillages et en zone d'habitation humaine, de déchets.
- Habitat: elle aime la campagne et les bosquets.
- Description physique: elle est entièrement noire, y compris les pattes et le bec, taille: 47 cm, poids: 550 g, envergure: 92 à 100 cm.
- Caractère, habitudes : quand les corneilles noire sont jeunes elles sont en bandes, et quand elles sont en couple elles ont un instinct territorial.
- Prédateurs: l'homme et les rapaces.
- Nid : son nid est volumineux, le nid est fait de branches, dans un arbre ou sur une falaise et est construit par les deux parents. La période de nidification s'étend de mars à juin.
- Œufs : le temps de couvaison est de 21 jours. On dénombre 4 à 6 œufs par couvée, ils sont vert pâle tachés de gris olive et de brun. Leur taille est de 40 mm et sont pondus en avril.



- Nom: Corneille noire, Corvus corone

- Nourriture: elle se nourrit surtout de cadavres, de petits animaux ; en bord de mer, elle est capable de se nourrir de coquillages et en zone d'habitation humaine, de déchets.
- Habitat: elle aime la campagne et les bosquets.
- Description physique: elle est entièrement noire, y compris les pattes et le bec, taille: 47 cm, poids: 550 g, envergure: 92 à 100 cm.
- Caractère, habitudes : quand les corneilles noire sont jeunes elles sont en bandes, et quand elles sont en couple elles ont un instinct territorial.
- Prédateurs: l'homme et les rapaces.
- Nid : son nid est volumineux, le nid est fait de branches, dans un arbre ou sur une falaise et est construit par les deux parents. La période de nidification s'étend de mars à juin.
- Œufs : le temps de couvaison est de 21 jours. On dénombre 4 à 6 œufs par couvée, ils sont vert pâle tachés de gris olive et de brun. Leur taille est de 40 mm et sont pondus en avril.



- Nom: Corneille noire, Corvus corone

- Nourriture: elle se nourrit surtout de cadavres, de petits animaux ; en bord de mer, elle est capable de se nourrir de coquillages et en zone d'habitation humaine, de déchets.
- Habitat: elle aime la campagne et les bosquets.
- Description physique: elle est entièrement noire, y compris les pattes et le bec, taille: 47 cm, poids: 550 g, envergure: 92 à 100 cm.
- Caractère, habitudes : quand les corneilles noire sont jeunes elles sont en bandes, et quand elles sont en couple elles ont un instinct territorial.
- Prédateurs: l'homme et les rapaces.
- Nid : son nid est volumineux, le nid est fait de branches, dans un arbre ou sur une falaise et est construit par les deux parents. La période de nidification s'étend de mars à juin.
- Œufs : le temps de couvaison est de 21 jours. On dénombre 4 à 6 œufs par couvée, ils sont vert pâle tachés de gris olive et de brun. Leur taille est de 40 mm et sont pondus en avril.



- Nom: Corneille noire, Corvus corone

- Nourriture: elle se nourrit surtout de cadavres, de petits animaux ; en bord de mer, elle est capable de se nourrir de coquillages et en zone d'habitation humaine, de déchets.
- Habitat: elle aime la campagne et les bosquets.
- Description physique: elle est entièrement noire, y compris les pattes et le bec, taille: 47 cm, poids: 550 g, envergure: 92 à 100 cm.
- Caractère, habitudes : quand les corneilles noire sont jeunes elles sont en bandes, et quand elles sont en couple elles ont un instinct territorial.
- Prédateurs: l'homme et les rapaces.
- Nid : son nid est volumineux, le nid est fait de branches, dans un arbre ou sur une falaise et est construit par les deux parents. La période de nidification s'étend de mars à juin.
- Œufs : le temps de couvaison est de 21 jours. On dénombre 4 à 6 œufs par couvée, ils sont vert pâle tachés de gris olive et de brun. Leur taille est de 40 mm et sont pondus en avril.